



Zubehör für Kachelöfen & Kamine



Röhrtüren

**Lüftungsgitter
technisches Zubehör**



**Qualität
made in
Germany**

Vortüren

**Funkenschutz
Feuerböcke**

**Holzkörbe
Kaminbestecke**



Katalog 2008 / 2009



Über uns

Am Markt hat sich HEIBI durch innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die in eigenen Produktionsstätten in Deutschland gefertigt werden, einen Namen gemacht. Über 70 Jahre Erfahrung und Tradition, handwerkliches Können und moderne Technologie bilden die Basis dafür.

Der Familienbetrieb wird heute in dritter Generation von Ralph Birmann geleitet und hat sich zum führenden europäischen Hersteller von Edelstahl-Accessoires rund um Haus und Garten entwickelt.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige und sorgfältig ausgewählte Materialien, die von unseren Technikern mit Sachverstand und Gespür für die Substanz verarbeitet werden.

Höchste Qualität, innovatives Design und Treue zu Ihnen, unseren Kunden sind die Beine, auf denen wir stehen. Für die Zukunft werden wir weiterhin daran arbeiten, immer ein leistungsfähiger Partner für Sie als Mitglied des KL-Handwerks zu sein und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit.

Handwerkliche Qualität - durchdachte Technik

Ein Beispiel für die ausgereifte Technik bei HEIBI ist die wegklappbare Jalousie bei Röhrtüren und der Schließmechanismus bei Vortüren.

(Nicht alle Modelle können damit ausgestattet werden; bitte beachten Sie die jeweiligen Beschreibungen.)


Wegklappbare Jalousie bei Röhrtüren



Die gesamte Jalousie lässt sich mit einem Handgriff vom Ziergitter wegschwenken. Dadurch ist sie von allen Seiten ungehindert zugänglich und kann leicht gereinigt werden.

Ein Herausnehmen des Gitters ist nicht mehr nötig.

Schließmechanismus bei Vortüren



Dieser Schließmechanismus, mit dem die meisten unserer Vortürenmodelle ausgestattet sind, ermöglicht durch das aufwendige Stabsystem ein besonders leichtes Öffnen und Schließen der Türflügel. Durch die Fixierung an drei Punkten ist eine optimale Passgenauigkeit gewährleistet. Die durchdachte Konstruktion und die präzise Verarbeitung garantieren optimale Funktion auch nach langjährigem Gebrauch.

Extra tiefer Einbaurahmen

Um Ihnen den Einbau unserer Röhrtüren zu erleichtern, haben wir alle Modelle mit einem extra tiefen Einbaurahmen ausgestattet.

Lieferzeiten und Zuschläge von Sonderlackierungen

Die in diesem Katalog aufgeführten Artikel sind Standardausführungen. Sonderlackierungen in den Farben Nr. 001-028 innerhalb der unten stehenden Farbpalette liefern wir mit einem Aufschlag von 25 %. Andere Farben können auf Wunsch lackiert werden mit einem Aufschlag von 50 %. Sonderlackierungen von Deckengittern, Ventilationen und Luftgittern erfordern den doppelten Preis. Die Lieferung dieser Sonderlackierungen erfolgt innerhalb 10 - 20 Arbeitstagen.

Unsere lieferbaren Farben bzw. Ausführungen entsprechen folgenden Varianten-Nummern:

-000 - unlackiert	-021 - champagner / gold	-028 - schwarz / glimmer
-001 - terra-bronce	-025 - schwarz	-072 - geschliffen
-004 - reinweiß	-026 - schwarz / antik	

Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Es gelten die HEIBI - Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Für druckbedingte Farbabweichungen im Katalog übernehmen wir keine Haftung.

Angabe Preise sind Bruttopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

71 503-072 Edelstahl



Modell Pisa aus geschliffenem Edelstahl

Jalousie aus Stahlblech,
schwarz / glimmer lackiert;
Türflügel mit Magnetverschluss
können 90° geöffnet werden

Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr.
Ⓔ 23 x 23	22 x 22	140	71 501-072
46 x 23	22 x 22	280	71 503-072

Ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Pisa



Foto: Sommerhuber

Röhrtüren

71 403-072 Edelstahl - mit geschlossener Jalousie



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr.
ⓔ 23 x 23	22 x 22	165	71 401-072
46 x 23	22 x 22	330	71 403-072

ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Andorra aus geschliffenem Edelstahl

Zierstäbe von 3 bis 13 mm Durchmesser,
Jalousie aus Stahlblech,
schwarz / glimmer lackiert;
Türflügel mit Magnetverschluss

71 403-072 Edelstahl - mit geöffneter Jalousie



Modell Andorra und Luftgitter 72 797-072



Foto: Sommerhuber

Modell Dalarna

in der Farben: reinweiß
schwarz / glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss;
Stäbe mit Ø 4 mm aus Edelstahl,
geschliffen

71 103-004 reinweiß - mit geöffneter Jalousie



Röhrtüren

71 103-028 schwarz / glimmer - mit geschlossener Jalousie



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
Ⓔ 23 x 23	22 x 22	210	71 101-004	71 101-028
46 x 23	22 x 22	420	71 103-004	71 103-028
Ⓔ 21 x 26	20 x 25	210	71 120-004	71 120-028
42 x 26	20 x 25	420	71 111-004	71 111-028

Ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Garda

in der Farben: reinweiß
schwarz / glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss

71 153-004 reinweiß - mit geschlossener Jalousie



71 153-028 schwarz / glimmer - mit geöffneter Jalousie



Modell Dalarna in schwarz / glimmer und Luftgitter 72 780-028



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
Ⓔ 23 x 23	22 x 22	210	71 151-004	71 151-028
46 x 23	22 x 22	420	71 153-004	71 153-028
Ⓔ 21 x 26	20 x 25	210	71 154-004	71 154-028
42 x 26	20 x 25	420	71 155-004	71 155-028

Ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Röhrtüren

72 803-028 schwarz / glimmer



Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. schwarz / glimmer
Ⓢ 23 x 23	22 x 22	210	72 801-028
35 x 23	22 x 22	280	72 802-028
46 x 23	22 x 22	420	72 803-028
42 x 26	20 x 25	420	72 811-028

Ⓢ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

72 803-001 terra-bronze



Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. terra-bronze
Ⓢ 23 x 23	22 x 22	210	72 801-001
35 x 23	22 x 22	280	72 802-001
46 x 23	22 x 22	420	72 803-001
42 x 26	20 x 25	420	72 811-001

Ⓢ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Burgund

in den Farben: terra-bronze
champagner / gold
schwarz / glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss
und wegklappbarer Jalousie

72 803-021 champagner / gold



Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. champagner / gold
Ⓢ 23 x 23	22 x 22	210	72 801-021
35 x 23	22 x 22	280	72 802-021
46 x 23	22 x 22	420	72 803-021
42 x 26	20 x 25	420	72 811-021

Ⓢ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Burgund in schwarz / glimmer



Modell Galactica aus geschliffenem Edelstahl

Jalousie aus Stahlblech, schwarz / glimmer lackiert

Türflügel der Vortüre und Röhrtüre mit Magnetverschluss können 90° geöffnet werden; Röhrtüre mit Jalousie;

Lieferung der VT/RT erfolgt mit separatem Einbaurahmen aus Winkeleisen und Befestigungslaschen, schwarz lackiert, so dass die VT/RT nach Fertigstellung des Ofens eingeschraubt werden kann.

Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm² RT	Art.-Nr.
43 x 85	47 x 110	180	71 252-072
53 x 85	57 x 110	240	71 255-072

Zum Anschrauben der Nischenrahmen sind alle Vortüren auf der Längsseite mit je 4 Gewindelöchern M 5 sowie mit den passenden Schrauben versehen. Bei den VT/RT werden Schrauben für Ablagebleche beigelegt.

Modell Galactica



Röhr -und Vortüren



Qualität -made in Germany-

71 203-072 Edelstahl



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr.
⊕ 23 x 23	22 x 22	100	71 201-072
46 x 23	22 x 22	200	71 203-072

⊕ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

71 252-072 Edelstahl



72 633-028 schwarz / glimmer



Modell Holstein

in: Stahlblech schwarz / glimmer

Vortüre mit Stangenverschluss;
Röhrtüre mit Magnetverschluss und
Schiebejalousie

Zum Anschrauben der Nischen-
rahmen sind alle Vortüren auf der
Längsseite mit je 4 Gewindelö-
chern M 5 sowie mit den passenden
Schrauben versehen.
Bei den VT/RT werden Schrauben
für Ablagebleche beigelegt.

Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rah- men- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm² RT	Art.-Nr. schwarz / glimmer
43 x 85	47 x 110	300	72 632-028
53 x 85	57 x 110	370	72 635-028
53 x 91,5	57 x 116	370	72 633-028

Modell Holstein




Modell Holstein


in: Edelstahl geschliffen
Stahlblech reinweiß
Stahlblech schwarz / glimmer

Röhrtüre mit Magnetverschluss
und Schiebejalousie

72 603-004 reinweiß



72 603-028 schwarz / glimmer



Holstein-Stahlblech, reinweiß, schwarz / glimmer

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
Ⓜ 23 x 23	22 x 22	130	72 601-004	72 601-028
46 x 23	22 x 22	250	72 603-004	72 603-028
42 x 26	20 x 25	260		72 611-028
46 x 26	22 x 25	290		72 614-028

Ⓜ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

72 616-004 reinweiß



72 616-028 schwarz / glimmer



Röhrtüren RT, konvex gebogen

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Radius	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
46 x 23	250	33	72 615-004	72 615-028
46 x 23	250	44	72 616-004	72 616-028

Röhr -und Vortüren

71 803-072 Edelstahl



Röhrtüren RT

Holstein-Edelstahl, geschliffen
Türflügel können 90° geöffnet werden

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr.
Ⓜ 23 x 23	22 x 22	130	71 801-072
46 x 23	22 x 22	250	71 803-072

Ⓜ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

konvex gebogen

in den Farben:
reinweiß, schwarz / glimmer


Tür für Warmhaltefach

aus geschliffenem Edelstahl

Türflügel mit Magnetverschluss,
können 90° geöffnet werden,
Flügel durch Steckbolzen einzeln aushängbar

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	Art.-Nr.
46 x 23	22 x 22	72 003-072

72 003-072 Edelstahl



Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ² RT	Art.-Nr. terra-bronce	Art.-Nr. schwarz / glimmer
43 x 85	47 x 110	350	71 752-001	71 752-028
53 x 85	57 x 110	460	71 755-001	71 755-028

71 755-028 schwarz / glimmer



Modell Flandern

in den Farben: terra-bronce
schwarz / glimmer

Vortüre mit hinterlegtem Gittergeflecht
und Stangenverschluss; Röhrtüre mit
Magnetverschluss

Zum Anschrauben der Nischen-
rahmen sind alle Vortüren auf der
Längsseite mit je 4 Gewindelö-
chern M 5 sowie mit den passenden
Schrauben versehen.
Bei den VT/RT werden Schrauben
für Ablagebleche beigelegt.

Vortüren mit Röhrtüren und unterer Ventilation VT / RT / UV

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ² RT UV	Art.-Nr. terra-bronce	Art.-Nr. schwarz / glimmer
43 x 85	47 x 125	350 200	71 766-001	71 766-028
53 x 85	57 x 125	460 270	71 767-001	71 767-028

71 767-001 terra-bronce



Modell Flandern

in den Farben: terra-bronce
reinweiß
schwarz / glimmer

mit Magnetverschluss

Röhr -und Vortüren

71 703-001 terra-bronce



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. terra- bronce	Art.-Nr. reinweiß
Ⓔ 23 x 23	22 x 22	210	71 701-001	71 701-004
46 x 23	22 x 22	420	71 703-001	71 703-004
Ⓔ 21 x 26	20 x 25	190	71 720-001	71 720-004
42 x 26	20 x 25	420	71 711-001	71 711-004
Ⓔ 23 x 26	22 x 25	260	71 715-001	71 715-004
46 x 26	22 x 25	520	71 714-001	71 714-004
46 x 29	22 x 28	580	71 722-001	71 722-004

Ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

71 703-004 reinweiß



Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. schwarz / glimmer
Ⓔ 23 x 23	22 x 22	210	71 701-028
46 x 23	22 x 22	420	71 703-028
Ⓔ 21 x 26	20 x 25	190	71 720-028
42 x 26	20 x 25	420	71 711-028
Ⓔ 23 x 26	22 x 25	260	71 715-028
46 x 26	22 x 25	520	71 714-028
46 x 29	22 x 28	580	71 722-028

Ⓔ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

71 703-028 schwarz / glimmer



Modell Flandern in schwarz / glimmer




Modell Flandern in terra bronze



Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ² RT	Art.-Nr. terra-bronce
43 x 85	47 x 110	350	72 952-001
53 x 85	57 x 110	460	72 955-001

72 955-026 schwarz / antik



Modell Tessin

in den Farben: terra-bronce
schwarz / antik

Vortüre mit Stangenverschluss;
Röhrtüre mit wegklappbarer Jalousie

Vortüren mit Röhrtüren VT / RT

Lichtmaß	Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ² RT	Art.-Nr. schwarz / antik
43 x 85	47 x 110	350	72 952-026
53 x 85	57 x 110	460	72 955-026

Zum Anschrauben der Nischen-
rahmen sind alle Vortüren auf der
Längsseite mit je 4 Gewindelö-
chern M 5 sowie mit den passenden
Schrauben versehen.
Bei den VT/RT werden Schrauben
für Ablagebleche beigefügt.

Modell Tessin


in den Farben: terra-bronce
champagner / gold
schwarz / antik

Röhrtüre mit wegklappbarer Jalousie


72 903-021 champagner / gold



72 903-001 terra-bronce



72 903-026 schwarz / antik



Röhrtüren RT

Rahmen- außen- maß	passend zu Kacheln	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. terra-bronce	Art.-Nr. champagner / gold	Art.-Nr. schwarz / antik
Ⓢ 23 x 23	22 x 22	210	72 901-001	72 901-021	72 901-026
35 x 23	22 x 22	280	72 902-001	72 902-021	72 902-026
46 x 23	22 x 22	420	72 903-001	72 903-021	72 903-026
Ⓢ 21 x 26	20 x 25	190	72 920-001	72 920-021	72 920-026
42 x 26	20 x 25	420	72 911-001	72 911-021	72 911-026
Ⓢ 23 x 26	22 x 25	260	72 915-001	72 915-021	72 915-026
46 x 26	22 x 25	520	72 914-001	72 914-021	72 914-026
46 x 29	22 x 28	580	72 922-001	72 922-021	72 922-026


Ⓢ = einflügelige Ausführung mit Anschlag rechts

Modell Tessin in schwarz / antik



Foto: Hagos

72 663-001



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. terra-bronce
23 x 23	220	72 660-001
35 x 23	390	72 662-001
45,5 x 23	540	72 663-001

Ventilationen mit Ziergitter

mit verstellbarer Jalousie
Einbaurahmen aus verzinktem
Stahlblech

Ventilationen

mit verstellbarer Jalousie
Einbaurahmen aus verzinktem
Stahlblech

72 643-004



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
19,5 x 16	130	72 644-004	72 644-028
26 x 16	170	72 645-004	72 645-028
36 x 16	270	72 647-004	72 647-028
45,5 x 16	385	72 646-004	72 646-028
23 x 23	250	72 640-004	72 640-028
35 x 23	440	72 642-004	72 642-028
45,5 x 23	610	72 643-004	72 643-028

Ventilation 72 643-004



Ventilationen mit verstellbarer Jalousie

Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech,
Frontblende aus 3 mm starkem Edelstahl- bzw. Stahlblech

72 757-072 Edelstahl



72 758-072 Edelstahl



Ventilationen



Qualität -made in Germany-

72 750-072 Edelstahl



Frontblende aus geschliffenem Edelstahl mit Jalousie aus schwarz / glimmer lackiertem Stahlblech

Frontblende und Jalousie aus reinweiß lackiertem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. reinweiß
36 x 17	310	72 757-004
17 x 36	300	72 758-004
24 x 24	300	72 750-004

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. Edelstahl
36 x 17	310	72 757-072
17 x 36	300	72 758-072
24 x 24	300	72 750-072

Ventilationen 72 757-072 und 72 758-072



Foto: Sommerhuber

Ventilationen 72 750-072



Foto: Sommerhuber



Luftgitter

72 786-028



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
35 x 16	270	72 787-004	72 787-028
45,5 x 16	385	72 786-004	72 786-028
23 x 23	250	72 780-004	72 780-028
35 x 23	440	72 782-004	72 782-028
45,5 x 23	610	72 783-004	72 783-028

Luftgitter

nicht regulierbar
mit Einbaurahmen aus
verzinktem Stahlblech

72 780-004



Luftgitter aus Edelstahl oder lackiertem Stahlblech

nicht regulierbar,
mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

72 658-072



72 656-004



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr. Edelstahl	Art.-Nr. reinweiß
41 x 9,5	150	72 657-072	72 655-004
46 x 16	330	72 658-072	72 656-004

Luftgitter aus Edelstahl



Luftgitter, konvex gebogen aus geschliffenem Edelstahl oder aus Stahl reinweiß lackiert


nicht regulierbar,
Frontblende aus 2-mm starkem Edelstahl-
bzw. Stahlblech,
Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Luftgitter



Qualität -made in Germany-

72 637-072 Edelstahl



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Radius	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. Edelstahl
46 x 16	330	44	72 637-004	72 637-072
46 x 16	330	55	72 638-004	72 638-072
46 x 16	330	66	72 639-004	72 639-072


Luftgitter

aus geschliffenem Edelstahl

nicht regulierbar,
Frontblenden aus 3-mm starkem
Edelstahlblech mit Drahtgeflecht
schwarz / glimmer lackiert,
Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. Edelstahl
36 x 17	140	72 797-072
24 x 24	130	72 790-072

72 797-072 Edelstahl



72 790-072 Edelstahl



Luftgitter 72 797-072 und Röhrtüre Modell Andorra



Luftgitter 72 637-072



Deckengitter

72 740-004 reinweiß




Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
35 x 16	240	72 740-004	72 740-028
46 x 16	350	72 741-004	72 741-028
23 x 23	220	72 744-004	72 744-028
35 x 23	390	72 742-004	72 742-028
46 x 23	540	72 743-004	72 743-028

Deckengitter mit verstellbarer Jalousie

zum Einbau in die Kachelofendecke, mit Einbaurahmen, verstellbarer Jalousie und herausnehmbarem Gitter, Höhe 5 cm, höhenverstellbar durch 40 mm lange Schrauben

72 692-004 reinweiß



Kaltluftgitter

nicht regulierbar
mit Einbaurahmen aus
verzinktem Stahlblech


Rahmen- außenmaß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. reinweiß
23,5 x 15	185	72 681-004
45,5 x 15	370	72 682-004
21,5 x 21,5	260	72 680-004
23,5 x 23	310	72 683-004

72 683-004 reinweiß



Deckengitter mit verstellbarer Jalousie

zum Einbau in die Kachelofendecke, mit Einbaurahmen, verstellbarer Jalousie und herausnehmbarem Gitter, Höhe 2,5 cm, höhenverstellbar durch 40 mm lange Schrauben



Rahmen- außen- maß	freier Quer- schnitt ca. cm²	Art.-Nr. reinweiß	Art.-Nr. schwarz / glimmer
35 x 16	240	72 690-004	72 690-028
46 x 16	350	72 691-004	72 691-028
23 x 23	220	72 694-004	72 694-028
35 x 23	390	72 692-004	72 692-028
46 x 23	540	72 693-004	72 693-028

72 692-028 schwarz / glimmer



Anwendungsbeispiel Stangenhalter



73 414-026



73 415-026



73 416-026




Stangenhalter

für Stangen Ø 25 mm

	Art.-Nr.
Stangenhalter mit Zirbel, Ø 7 cm, Höhe 76 cm, höhenverstellbar, mit Feststellschraube	73 414-026
Stangenhalter, Ø 7 cm, Breite 10 cm, Höhe 78 cm, höhenverstellbar, mit Steckstift	73 415-026
Rosette für Stangenwandbefestigung Ø 7 cm, Länge 5,5 cm	73416-026

Nischenrahmen

Maße in cm	Schlupf- öffnung	Art.-Nr. schwarz
43 x 85 x 16	39 x 77,5	72 561-025
53 x 85 x 16	45 x 81	72 562-025
53 x 91,5 x 16	45 x 87,5	72 563-025



Ablagebleche

Maße in cm	passend für	Art.-Nr. schwarz
43 x 21	RT 46 x 23 und VT/RT 43 x 85	72 580-025
53 x 21	VT/RT 53 x 91,5	72 587-025
41 x 21	Zargen 72702-028, 72703-028, 72714-028, 72716-028, 72722-028 und 72724-028	72 627-025
47 x 21	Zargen 72706-028, 72707-028, 72715-028, 72717-028, 72723-028 und 72725-028	72 628-025

Schrauben sind beige packt

Regulierknöpfe

mit integrierter Haltefeder für Luftklappe „AUF - ZU“ - Anschlag Abdeckrossette mit Ø 70 mm, Tiefe der Einbaubüchse 38 mm / Ø 50 mm, Aufnahme für Vierkantstab 8 x 8 mm

Ausführung	Art.-Nr. reinweiß
rustikal	71 945-004
modern mit Scheibe aus Massiv-Messing	71 946-004
modern mit Scheibe aus Massiv-Edelstahl	71 947-004
	schwarz / glimmer
rustikal	71 945-028
modern mit Scheibe aus Massiv-Messing	71 946-028
modern mit Scheibe aus Massiv-Edelstahl	71 947-028



71 945-004



71 946-004 mit Messingscheibe



71 947-004 mit Edelstahlscheibe



71 945-028



71 946-028 mit Messingscheibe



71 947-028 mit Edelstahlscheibe



Einbauzargen

schwarz / glimmer gepulvertes
Stahlblech mit angeschweißten
Befestigungslaschen;
Steg herausnehmbar


je nach Ausführung vorgesehen für den
Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 bzw.
48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein
Nr. 72625-028 bzw. 72626-028 und
Ablageblech 72627-025 bzw. 72628-025

72 706-028 + 72 626-028
Zarge mit eingebauter
Röhrtüre Holstein

72 707-028

72 705-028

Querschnitt



Art.-Nr. schwarz / glimmer	Bezeichnung	Beschreibung	Zargen- tiefe	Schlupfmaß Röhrtüre a x b	Schlupfmaß Einsatz a x c	Schlupfmaß ohne Steg a x d	lichtes Maß e x f	Rahmenau- ßenmaß g x h
----------------------------------	-------------	--------------	------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------

für Heizeinsätze mit Frontplatte 42 x 79 cm

72 700-028	EZ / VT		2,5		40 x 77,5		44,6 x 81,8	47 x 84,2
72 701-028	EZ / VT		10		40 x 77,5		44,2 x 81,6	48 x 85,4
72 702-028	EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-028	2,5	40 x 21,2	40 x 77,5	40 x 100,8	44,6 x 105,1	47 x 107,5
72 703-028	EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-028	10	40 x 21	40 x 77,5	40 x 100,6	44,2 x 104,7	48 x 108,5

für Heizeinsätze mit Frontplatte 48 x 83,5 cm



72 704-028	EZ / VT		2,5		46 x 82		50,6 x 86,3	53 x 88,7
72 705-028	EZ / VT		10		46 x 82		50,2 x 86,1	54 x 89,9
72 706-028	EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	2,5	46 x 21,2	46 x 82	46 x 105,3	50,6 x 109,6	53 x 112
72 707-028	EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	10	46 x 21	46 x 82	46 x 105,1	50,2 x 109,2	54 x 113

Röhrtür für Einbau in Einbauzargen: Modell Holstein-Stahlblech, schwarz / glimmer

Rahmen- außen- maß	passend zu Einbauzargen	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr.	Rahmen- außen- maß	passend zu Einbauzargen	freier Quer- schnitt ca. cm ²	Art.-Nr.
42 x 23	72 702-028, 72 703-028, 72 714-028, 72 716-028, 72 722-028, 72724-028	175	72 625-028	48 x 23	72 706-028, 72 707-028, 72 715-028, 72 717-028, 72 723-028, 72 725-028	200	72 626-028

je nach Ausführung vorgesehen für den Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 bzw. 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein Nr. 72625-028 bzw. 72626-028 und Ablageblech 72627-025 bzw. 72628-025

schwarz / glimmer gepulvertes Stahlblech mit angeschweißten Befestigungsglaschen; Steg herausnehmbar



Art.-Nr. schwarz / glimmer	Bezeichnung	Beschreibung	Zargen- tiefe	Schlupfmaß Röhrtüre a x b	Schlupfmaß Einsatz a x c	Schlupfmaß ohne Steg a x d	lichtes Maß e x f	Rahmen- außenmaß g x h	Schlupfmaß Ventilation e x i
----------------------------------	-------------	--------------	------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------------

für Heizeinsätze mit Frontplatte 42 x 79 cm

72 714-028	Profil-EZ / VT / RT / UV	mit Steckgitter, freier Querschnitt 165 cm ² ; vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-02	2,85	40 x 21,2	40 x 77,5	40 x 100,6	44 x 124,4	52 x 128,5	40 x 17,9
72 716-028	Profil-EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-028	2,85	40 x 21,2	40 x 77,5	40 x 100,6	44 x 104,5	52 x 112,5	
72 718-028	Profil-EZ / VT		2,85		40 x 77,5		44 x 81,5	52 x 89,5	
72 722-028	Profil-EZ / VT / RT / UV	mit Steckgitter, freier Querschnitt 165 cm ² ; vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-028	9,85	40 x 21,2	40 x 77,5	40 x 100,6	44 x 124,4	52 x 128,5	40 x 17,9
72 724-028	Profil-EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 42/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 625-028	9,85	40 x 21,2	40 x 77,5	40 x 100,6	44 x 104,5	52 x 112,5	
72 726-028	Profil-EZ / VT		9,85		40 x 77,5		44 x 81,5	52 x 89,5	

für Heizeinsätze mit Frontplatte 48 x 83,5 cm

72 715-028	Profil-EZ / VT / RT / UV	mit Steckgitter, freier Querschnitt 200 cm ² ; vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	2,85	46 x 21,2	46 x 82	46 x 105,1	50 x 128,9	58 x 133	46 x 17,9
72 717-028	Profil-EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	2,85	46 x 21,2	46 x 82	46 x 105,1	50 x 109	58 x 117	
72 719-028	Profil-EZ / VT		2,85		46 x 82		50 x 86	58 x 94	
72 723-028	Profil-EZ / VT / RT / UV	mit Steckgitter, freier Querschnitt 200 cm ² ; vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	9,85	46 x 21,2	46 x 82	46 x 105,1	50 x 128,9	58 x 133	46 x 17,9
72 725-028	Profil-EZ / VT / RT	vorgesehen für Einbau einer Gußröhrtüre 48/23 oder HEIBI-Röhrtüre Holstein 72 626-028	9,85	46 x 21,2	46 x 82	46 x 105,1	50 x 109	58 x 117	
72 727-028	Profil-EZ / VT		9,85		46 x 82		50 x 86	58 x 94	



52272-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 3 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
24 x 24 cm, H 64 cm; 4,5 kg
52272-072 geschliffen

EDELSTAHL
stainless steel

52268-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
25 x 23 cm, H 68 cm; 4,7 kg
52268-072 geschliffen

52317-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 3 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
28 x 20,5 cm, H 72 cm; 3 kg
52317-072 geschliffen

52257-072



Kaminbesteck aus Edelstahl
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
22 x 22 cm, H 78 cm;
6,1 kg
52257-072 geschliffen

52267-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
28 x 20,5 cm,
H 72 cm; 3,5 kg
52267-072 geschliffen

Geräte aus Edelstahl,
Länge der Geräte 56 cm

- 80300-072 Zange
- 80301-072 Haken
- 80302-072 Schaufel
- 80303-072 echter Rosshaarbesen

passend zu:
52267-072, 52272-072,
52317-072, 43672




Foto: Kensch

52299-072



Kaminbesteck aus Edelstahl
und ESG-Sicherheitsglas
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
26 x 26 cm, H 75 cm;
12,2 kg
52299-072 geschliffen

52300-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
und ESG-Sicherheitsglas
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
20 x 28,5 cm, H 74 cm; 7,8 kg
52300-072 geschliffen

52319-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
22,5 x 16 cm,
H 59 cm; 5,2 kg
52319-072 geschliffen

52330-072



Kaminholz-Korb
aus Edelstahl
mit Holz-Seitenteilen
38 x 40 cm, H 38 cm; 6,7 kg
52329-072 geschliffen
Ahorn-Seitenteile
52330-072 geschliffen
Wenge-Seitenteile

52329-072



52328-072



52325-072



Kaminbesteck
aus Edelstahl
mit 4 Geräten
und Holz-Seitenteil
(echter Rosshaarbesen)
20 x 38,5 cm, H 74 cm; 6,7 kg
52325-072 geschliffen
Ahorn-Seitenteil
52328-072 geschliffen
Wenge-Seitenteil


Stahl pulverlackiert

52309-028



Kaminbesteck mit
4 Geräten aus Edelstahl
(echter Rosshaarbesen)
18,5 x 30,5 cm,
H 60,5 cm; 5 kg
52309-028 schwarz / glimmer

52324-028



Kaminbesteck mit
4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
18,5 x 30,5 cm,
H 60,5 cm; 5 kg
52324-028 schwarz / glimmer

52327-028



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen),
22 x 33 cm, H 78 cm; 8 kg
52327-028 schwarz / glimmer

52286-028



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen),
Griffe und Fußrohr aus Edelstahl
22 x 33 cm, H 78 cm; 8 kg
52286-028 schwarz / glimmer



Foto: Sommerhuber

Stahl pulverlackiert

52278-028

Kaminbesteck
mit 4 Geräten (echter
Rosshaarbesen),
Griffe aus Edelstahl
18 x 18 cm,
H 67 cm; 4,7 kg
52278-028
schwarz / glimmer



52253-025



52253-028



52291-028



52292-028



52316-028



Kratzer
mit Wandhaken
zur Aufhängung
14 x 8 cm,
H 71 cm; 1 kg
52316-028
schwarz / glimmer

Zange
mit Wandhaken
zur Aufhängung
6 x 7 cm,
H 71 cm; 1,3 kg
52292-028
schwarz / glimmer

Haken
mit Wandhaken
zur Aufhängung
6 x 7 cm,
H 71 cm; 0,8 kg
52291-028
schwarz / glimmer

52255-025



Kaminbesteck mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen),
18 x 18 cm, H 67 cm; 4,7 kg
52253-025 schwarz
52253-028 schwarz / glimmer
52255-025 schwarz, Griffe
aus Messing

Stahl pulverlackiert

52315-025



Kaminbesteck
mit 3 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
25 x 17 cm, H 64 cm; 3,2 kg
52315-025 schwarz

52314-025



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
25 x 17 cm, H 64 cm; 3,9 kg
52314-025 schwarz

52322-028




Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
17 x 18,5 cm,
H 62 cm; 4,7 kg
52322-028
schwarz / glimmer

65211-028




65211-025



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
25 x 17 cm, H 74 cm; 3,5 kg
65211-025 schwarz
65211-028 schwarz / glimmer

52326-028



Kaminbesteck
mit 4 Geräten aus Edelstahl
(echter Rosshaarbesen)
25 x 17 cm, H 74 cm; 3,5 kg
52326-028
schwarz / glimmer


52321-028



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
21 x 23 cm, H 64 cm; 5,6 kg
52321-028 schwarz / glimmer

Stahl pulverlackiert

52320-028



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
22,5 x 16 cm,
H 59 cm; 5,2 kg
52320-028
schwarz / glimmer

52180-025



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
Ø 22 cm, H 72 cm; 6,5 kg
52180-025 schwarz
52180-028 schwarz / glimmer

52180-028



Foto: Leda



65205-026



Kaminbesteck mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
29 x 29 cm, H 75 cm; 5,9 kg
65205-026 schwarz / antik

Stahl pulverlackiert

52036-026



52036-001



Kaminbesteck
mit 4 Geräten
(echter Rosshaarbesen)
26 x 26 cm, H 82 cm; 6,6 kg
52036-001 terra bronze
52036-026 schwarz / antik



Foto: Hagos

- 80313-026 Rosshaarbesen
- 80310-026 Zange
- 80311-026 Haken
- 80312-026 Schaufel

Geräte in schwarz / antik
Länge der Geräte 55 - 60 cm



80313-026



80310-026



80311-026



80312-026

52318-072



Holzkorb aus Edelstahl
41 x 46 cm, H 46 cm; 4,8 kg
52318-072 geschliffen

52262-072



Holzkorb aus Edelstahl
37,5 x 46 cm, H 23 cm; 4 kg
52262-072 geschliffen

52304-072



Holzkorb
aus Edelstahl-Feinwellblech
39 x 41 cm, H 40 cm; 7,2 kg
52304-072 geschliffen

52289-072



Holzwagen aus Edelstahl,
mit 2 Rädern,
Griff glimmer lackiert
52 x 43 cm, H 95 cm; 22 kg
52289-072 geschliffen

52270-072



Holzkorb aus Edelstahl
46,5 x 40 cm, H 30 cm,
KorbbinnenØ 40 cm; 5,0 kg
52270-072 geschliffen

Stahl pulverlackiert

52262-028



Holzkorb
37,5 x 46 cm, H 23 cm; 4 kg
52262-028 schwarz / glimmer

52137-025



Holzkorb
54 x 46 cm, H 60 cm; 9 kg
52137-025 schwarz

52271-028



Holzkorb
46,5 x 40 cm, H 30 cm,
KorbinnenØ 40 cm; 5,0 kg
52271-028 schwarz / glimmer

52323-028



Holzwagen
fahrbar auf 2 Rädern
55 x 42 cm,
H 105 cm; 20,5 kg
52323-028 schwarz / glimmer

52311-028



Pelletwagen mit Schaufel,
fahrbar auf 2 Rädern
60 x 60 cm,
H 96 cm; 19 kg
52311-028 schwarz / glimmer

Stahl pulverlackiert



Qualität -made in Germany-

52312-028



Holzwagen
fahrbar auf 2 Rädern
50 x 47 cm,
H 103 cm; 22,3 kg
52312-028 schwarz / glimmer

52285-028



Holzwagen
fahrbar auf 2 Rädern
52 x 43 cm,
H 95 cm; 22 kg
52285-028 schwarz / glimmer

52313-028



Holzschrank
mit 2-flügeliger
Lochblechtür
63 x 43 cm,
H 120 cm; 40,2 kg
52313-028
schwarz / glimmer



52040-001



Stahl pulverlackiert

52040-026



Holzkorb

44 x 44 cm, H 50 cm; 5 kg

52040-001 terra bronze

52040-026 schwarz / antik

65206-026



Holzkorb

54 x 42 cm, H 44 cm; 4,8 kg

65206-026 schwarz / antik

Foto: Jasba




Stahl pulverlackiert



Qualität -made in Germany-


Brauchen Sie einen Funkenschutz
in einer besonderen Größe?
Bitte fragen Sie bei uns nach.
Wir fertigen auch Sondergrößen!

Funkenschutz mit Klarglas,
temperaturbeständige
Hartglasscheibe (bis 300 °C)



52145-025


1-teilig 71 x 15 cm,
Rahmenhöhe 46,5 cm,
Gesamthöhe 47 cm; 8,5 kg
52145-025 schwarz



52293-025

3-teilig 71 x 15 cm
(aufgeklappt 111 cm),
Rahmenhöhe 46,5 cm,
Gesamthöhe 47 cm; 12,5 kg
52293-025 schwarz


Funkenschutzgitter,
mit Drahtgeflecht
hinterlegt



52246-028


1-teilig B 70 cm,
Rahmenhöhe 50 cm,
Gesamthöhe 50,5 cm; 3,1 kg
52246-028 schwarz / glimmer

52247-028



2-teilig
Flügel rechts oder links verwendbar
B 70 cm (aufgeklappt 110 cm),
Rahmenhöhe 50 cm; 4,7 kg
52247-028 schwarz / glimmer

52131-026



Funkenschutzgitter,
mit Drahtgeflecht hinterlegt
B 70 cm, Rahmenhöhe 50 cm,
Gesamthöhe 52 cm; 3,3 kg
52131-026 schwarz / antik

80420



80417



Streichhölzer (verschiedene Motive)
6,5 x 2 cm, H 11 cm; 0,05 kg

80417

15 x 4 cm, H 21,5 cm; 0,25 kg

80420

Zubehör

52174-028



Blasebalg

62 x 23 cm; 1,5 kg

52174-028

schwarz / glimmer

52349-000



Blasebalg

48 x 20 cm; 0,9 kg

52349-000

80340



Echter Rosshaarbesen


passend für alle Kaminbestecke

Holzattel 4,5 x 15,5 cm

80340 schwarz

AKTIONSPROGRAMM

43672



Kaminbesteck

aus Edelstahl

mit 4 Geräten

(echter Rosshaarbesen)

26 x 28 cm, H 61 cm;

3,8 kg

43672

43768



Holzkorb aus Edelstahl

38 x 41 cm, H 16,5 cm; 2,6 kg

43768 geschliffen

43746



Kaminbesteck

mit 4 Geräten

(echter Rosshaarbesen)

29 x 20 cm, H 68 cm; 3 kg


43746 anthrazit

Feuerböcke gibt es in verschiedenen Größen und werden von uns auch nach Maß gefertigt;
Wünschen Sie passende Aschekästen? Fragen Sie uns danach.

52209-025




für einseitig geöffnete Feuerstellen
Rost rechteckig, 11 Streben, Materialstärke 16 mm,
H 15 cm, lichte Fußhöhe 6,5 cm; ca. 12,7 kg
52209-025 schwarz



52207-025




für einseitig geöffnete Feuerstellen
Rost konisch, 9 Streben, Materialstärke 16 mm,
H 19 cm, lichte Fußhöhe 6 cm; ca. 11,3 kg
52207-025 schwarz



52214-025




für einseitig geöffnete Feuerstellen
Rost rechteckig, 8 Streben, Materialstärke 14 mm,
H 22 cm, lichte Fußhöhe 7 cm; ca. 8,5 kg
52214-025 schwarz




52211-025




für einseitig geöffnete Feuerstellen
Rost konisch, 11 Streben, Materialstärke 16 mm,
H 16 cm, lichte Fußhöhe 7 cm; ca. 12,4 kg
52211-025 schwarz



52203-025




für allseitig geöffnete Feuerstellen
Rost rechteckig, 10 Streben, Materialstärke 12 mm,
H 13 cm, lichte Fußhöhe 6 cm; ca. 9,3 kg
52203-025 schwarz



52201-025



für einseitig geöffnete Feuerstellen
Rost rechteckig mit Doppelstäben, 8 Streben,
Materialstärke 16 mm,
H 18 cm, lichte Fußhöhe 6 cm; ca. 15,0 kg
52201-025 schwarz



Katalog
2008 / 2009

Zubehör für
**Kachelöfen
& Kamine**



AdK Mitglied



Röhrtüren

**Lüftungsgitter
technisches Zubehör**



**Qualität
made in
Germany**

Vortüren

Funkenschutz

Ihr kompetenter Partner

Feuerböcke

**Holzkörbe
Kaminbestecke**

